

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljáráshoz a

”Horgász és vízi turizmus fejlesztését célzó beruházások a Robinson-szigeteken”

tárgyában

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, fax száma, e-mail és honlap címe:

Ajánlatkérő neve: Nógrádi Vízi Világ Egyesület
Ajánlatkérő címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 92.
Ajánlatkérő telefonszáma: +36-20/333-2741
Ajánlatkérő e-mail címe: robinsonszigetek@gmail.com
Kapcsolattartó: Varga Béla Csaba elnökhelyettes

Az ajánlatkérő kapcsolattartója:

ÚTKATASZTER BT.

3100 Salgótarján, Szerpentin út 8.

Laczkóné Dénes Orsolya felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: 00488

Tel: 06-20-582-2086, Fax: 06-32/743-251

Email: denesorsi@gmail.com

2. A közbeszerzési eljárás fajtája:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a szerinti eljárás, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó háromszáz millió forintot.

3. Közbeszerzési dokumentumok elérhetősége:

Az Ajánlattételi felhívást és az egyéb közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére térítésmentesen egyidejűleg megküldi és azt elektronikus formában is biztosítja.

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

4.1. A közbeszerzés tárgya:

”Horgász és vízi turizmus fejlesztését célzó beruházások a Robinson-szigeteken”

1. rész: Robinson-szigetek partvonal, rézsű alakítás, mederátvágás, egyéb földmunkák és parkolók kialakítása

2. rész: Közösségi és fogadó épület építése

3. rész: Egyéb építési munkák: külterületi fa építmények

Mennyiségek:

1. rész: Robinson-szigetek partvonal, rézsű alakítás, mederátvágás, egyéb földmunkák és parkolók kialakítása

- 1865 m Bevezető út egyengetése tömörítése, kavics és murva feltöltéssel és 90% os tömörítéssel

- 14185 m³ Új holtágak mellékágak kialakítása. Tereprendezéssel a kitermelt föld terv szerinti elrendezésű kis szigetek kialakítása. Tömörítése és erózió elleni védelem kialakítása.
- 2500 m hosszan horgász és túra útvonalak kialakítása, a tervezett átalakítással érintett területen, gépi és kézi erővel, átlagosan 2,0 m szélességben, föld egyengetésével és tömörítésével
- 1680 m² 1680 m² összterületű parkolók kialakítása átlag 3 m-es közökkel, talajjavító réteg kavics feltöltéssel, a keréknyomban fűbeton elemek elhelyezésével, közötte humuszos termő réteg pázsittal.
- 300 100 m² Kialakított környezet kertészeti kialakításának előirányzata: (füvesítés, díszítő fák ültetése és sétalók kialakítása)

2. rész: Közösségi és fogadó épület építése

- 35,4 m³ Sávalap készítése C16 minőségű betonnal, 25%-os kőbedolgozással
Terméskő, 0-300 kg, Bazalt-Középkő, Uzsa C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{max} =32 mm, m = 6,8 finomsági modulussal
- 4,56 t Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B60.50 16 mm
- 220 m² Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, 5 cm vastagságban LB-Knauf ESTRICH/Cementesztrich ZE12, Cikkszám: 619611
- 67,3 m³ Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x240x290 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcba falazva HB 30 kézi falazóblokk 300x240x290 mm, 70/750 M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc
- 224 m² Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,026-0,030 m³/m² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o
- 224 m² Fafödémek, borított gerendafödém 24 mm-es alsó, felső deszkázással, faragott (fűrészelt) fából Fenyő faragott gerenda 3-6.5 m I.o.
- 379,4 m² Hagyományos nemesvakolat készítése kézi felhordással, kapart felülettel, függőleges felületen, homlokzaton, finomszemcsés d_{max} ≤ 2,0 Baumit Nemes Vakolat, kapart, 2 mm vtg. színes
- 215 m² Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m² összefüggő felületig, 1 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF F 13 tűzgátló építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 32307120
- 336 m² Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel, hullámos, sima vagy homokszórt felületű, szennyvezérgátló bevonattal ellátva, 45° tetőhajlásszögig BRAMAC Római Protector tetőcserép 1/1, téglavörös, rubinvörös, vörösbarna, ébenfekete
- 138,6 m² Padlóburkolat készítése, mázas kerámia vagy márványlapokból, ágyazó, meszes cementhabarcba fektetve, 30x30 cm-es 30x30 cm-es mázas kerámia átlagár
- 8 db Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm
- 196,8 m² Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés külön tételben) vékonyvakolat

- alatti kőzetgyapot lemezzel ISOVER NF333 10 100 mm vakolható kőzetgyapot lemez, $\lambda_D = 0,042$ (W/mK)
- 1580 m Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)
 - 50 db Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es kivitelben
 - 40 db Földbe/padlóba/falba süllyesztett lámpatestek, LED-es kivitelben ;Napelemes lámpatest, IP65
 - 1 db A napelemes rendszerhez tartoznia kell egy 48V/74,4kWh akkumulátor egységnek és ehhez tartozó invertert, melyhez csatlakoztathatónak és szabályoznak kell lennie szükség esetén egy automatikusan idítható benzin/diesel motoros aggregátor egységnek.
 - 1 db Diesel áramfejlesztő aggregátor telepítése, kültérben elhelyezve, burkolatos kivitelben minimum 5 KW automatikus Diesel áramfejlesztő aggregátor
 - 1 db Komplet napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten, összes 5,5kW teljesítményű, rozsdamentes tartószerkezettel, vezetékkeléssel. Tartalmazni kell a napelemhez tartozó hálózati invertert, irányító rendszer kiépítését, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezt védőcsőben, illetve kábel csatornában, szerelvényeket. Túláram és túlfeszültségvédelmet.
 - 1 klt Kombinálható komplett rendszerek telepítése, használati melegvíz előállítására, intézmények esetében, síkkollektor(ok) (szelektív bevonatú kollektor) elhelyezése, csővezetékekkel (Szolár csővezetékek a 81-008 tételcsoportban), új használati melegvíz tárolóra csatlakoztatva, nyomáspróbával, komplett rendszer, tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé, cseréptetőre, sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben napkollektoros rendszer tartozékokkal: 3 db Baxi napkollektor, Univerzális bekötő készlet Frigoszolár fagyálló hőátadó folyadék koncentrátum,
 - 300 Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve, (horonyvésés külön tételben) DN 12 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű, 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel, 16,2x2,6 mm, tekercs, 130241-050
 - 1 db Szilárd tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kazán elhelyezése és bekötése, 40 kW teljesítményig, helyszínre szállítással.

3. rész: Egyéb építési munkák: külterületi fa építmények

- 1 db Hálós és kötélpálya-rendszeren alapuló játszótéri elemek
A játszótéri elemek nem rendelkeznek éles éllel, szálkával, veszélyesen kiálló részekkel. A csavarvégeket műanyag csavartakarókkal fedjük el. Fő alapanyag a körmart, bél nélküli telített fenyő. A faanyag henger alakú, kiszámítható, nem keletkeznek beszorulási- és egyéb veszélyes helyek az eszközökön. A fa előkészítése során mélytelítésről és felületkezelésről gondoskodik, amik védik a fát. Az impregnálószer és a felületkezelő anyagok egészségre ártalmatlanok, alkotórészei nem oldódnak vissza. A fém alkatrészek rozsdamentes acéلبól készülnek. Nem szükséges a rendszeres karbantartás, örök életűek. A láncok felületi védelme horganyzással van biztosítva. A lemezalkatrészek a korszerű színes játszótéri HDPE műanyagból és filmbevonatos kültéri rétegelt lemezből készülnek. A játszótéri eszközök

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

biztonságosak, minden részletben megfelelnek az MSZ EN 1176-os szabvány biztonságtechnikai követelményeinek és tanúsítvánnyal rendelkeznek.

- 1 db rönkhinta Többszemélyes rönkhinta. Az álló oszlopok 15-18-s akácrönkből vannak kialakítva, amely stabil szerkezetet biztosít. A hinta alatt ütécscillapító van kialakítva vörösfenyő mulcsból. Szükséges anyag: szemescsavarok, menetesszárak, fakötésű alátétek, kötélzet, faanyag. Teljes hossz: 4,5 m Vázszerkezet alul 4 m x 6 m Vázszerkezet felül: 4 m x 4 m
- 1 db Canopy tárcsás csúszka Hosszúság: 50 m Induló és érkező állványzathoz áll, mely között sodronykötél kerül kifeszítésre, melyen tányérhinta található. Automatikus fékkel van ellátva
- 1 db Egyedi rusztikus híd (20 m-ig) Hosszanti padlózási borovi fenyőből készülő híd. A korlátok és a tartószerkezetek kialakítása akácfából történik (15-18-as átmérő). Alapozás, illetve vasszerkezettel történik a rögzítése a betonhoz. Szélessége legalább két személy kényelmes közlekedésére alkalmas, 130 cm. Favédelem: két rétegben történő festése. 110cm magas korláttal, leesés elleni védelemmel. Javasolt fesztávolság maximum 10 méter, mely partszélről a híd közepe fele 2-2 méteres belső irányban történő megtámasztás kialakításával.
- 2 db Gyalogos függőhíd (20 m-ig) A függőhídnál az oszlopokon egyenként 4 db fém karikát kell kialakítani, amihez csatlakozni fognak az acélsodronyok és a kötelek. Az alsó acélsodronyra 1000 x 100 x 50 mm-es felül bordázott telített vörösfenyő járófelület kerül, oly módon, hogy a pallókat keresztben át kell fúrni és a két alsó acélsodronyt ezeken keresztül kell átvezetni. A pallók között 20 mm-es közöket kell hagyni, távtartóként vastagfalú gumi hengereket kell alkalmazni. Az egy oldalon lévő acélsodronyokat polipropilén 19 mm vastag kötelek kötik össze. Az acélsodronyokon lévő kötél és sodrony csomópontjai között vastagfalú hengeres gumiköpenyeket kell elhelyezni. A polipropilén köteleket a sodronyokhoz „T” alakú műanyag csomópont rögzítéssel kell rögzíteni. A polipropilén kötelek csomópontjait a játszótéri eszközökhöz használt műanyag golyókkal kell fixálni. A kötélháló négyzeteinek sűrűségi kiosztása 250 x 250 mm. A 19 mm-es kötélhálóra 5 mm-es polipropilén kötélből font, sűrű, pókháló mintájú hálót kell rögzíteni, amit ugyancsak egy 5 mm-es polipropilén kötéllel kell rögzíteni a vastagabb hálóra.
- 10 db Horgászstég (4 m²) Kezelt akácrönk oszlopokon áll, amelyre szintén akácrönkökből alakítjuk ki a járófelület tartószerkezetét átmenő csavarozással való rögzítéssel. Telített deszkázattal történő borítása borovi, luc vagy akácdeszka anyagból.
- 1 db Horgászstég (8 m²) Kezelt akácrönk oszlopokon áll, amelyre szintén akácrönkökből alakítjuk ki a járófelület tartószerkezetét átmenő csavarozással való rögzítéssel. Telített deszkázattal történő borítása borovi, luc vagy akácdeszka anyagból.
- 1 db Horgászcsónak stég Kezelt akácrönk oszlopokon áll, amelyre szintén akácrönkökből alakítjuk ki a járófelület tartószerkezetét átmenő csavarozással való rögzítéssel. Telített deszkázattal történő borítása borovi, luc vagy akácdeszka anyagból.
- 2 db Filagória (tűzrakóval, négy személyes) Alapterülete 2,5 m x 2,5 m, belmagassága 3m Színe választható. Teteje hajópadlóból készül, kátránnyal fedve. Tető szélein csepegtető és oromdeszka található. A szerkezet akácból készül, felületkezelve
- 10 db Szelektív hulladék tároló edényekkel Nyomáskezelt deszkázattal történő kialakítás. Felső, nyitott szájrészen 40 cm x 40 cm kialakítással, 90 cm mély, alul 30 cm x 30 cm szűkül. Fixen telepítve 7x7 vagy 9x9-es faoszlopon, mely zsanéros elforgatással elfordítva üríthető, kiborítható.
- 6 db Asztal paddal (hatsz személyes) Nyomáskezelt fából történő asztal kerül kialakításra. Tartólábak 9x9-es nyomáskezelt kockafák. Asztal felület 2 m x 90 cm.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Csavarkötéssel rögzítve, egymástól 5 mm távolságra csavarozva a mikrobordás deszkák. Padok kialakítása ugyanebben a stílusban. 30 cm széles és 2 m hosszúak, 7x7-es kockafából lábazat. Igény szerint 7x7-es kockafával az asztal és a hozzátartozó padok összeköthetőek.

A teljes mennyiséget részenként a részletes költségvetés tartalmazza.

CPV kód:

45212100-7	Szabadidős létesítmények létesítése
45231400-8	Szigetelési munkák
45321000-3	Hőszigetelési munkák
45331100-7	Központi fűtés szerelése
45410000-4	Vakolás
45421130-4	Ajtó és ablak beszerelése
45442100-8	Festés
09331000-8	Napelemek
45223300-9	Parkolóhely, pihenőhely építése

5. A szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés:

”Horgász és vízi turizmus fejlesztését célzó beruházások a Robinson-szigeteken”

1. rész: Robinson-szigetek partvonal, rézsű alakítás, mederátvágás, egyéb földmunkák és parkolók kialakítása

2. rész: Közösségi és fogadó épület építése

3. rész: Egyéb építési munkák: külterületi faépítmények

6. A teljesítés határideje:

1. rész: 2018. november 30.

2. rész: 2019. április 30.

3. rész: 2019. április 30.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

7. Teljesítés helye:

1. rész: 3170 Szécsény 0328/46 hrsz

2. rész: 3170 Szécsény, 0328/46 hrsz.

3. rész: 3170 Szécsény, 0328/46 hrsz.

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

A TOP-1.2.1-15-NG1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázat támogatásából utófinanszírozással történik, a támogatási intenzitás 95 %, pályázati azonosító szám: TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00008

Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. §-a szerint biztosíték nyújtás nélkül a vállalási ár 10 %-a erejéig nyújt előleget.

Fizetési feltételek minden rész tekintetében: Számla benyújtására a műszaki ellenőr által jóváhagyott jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás birtokában van lehetőség. Az előlegszámlán túl szerződés teljesítése során részenként legfeljebb 4 db részszámla és a végszámla nyújtható be a pénzügyi ütemterv szerint. Ajánlattevő végszámlát a munka

befejezésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújthat be, a vég számla szükséges melléklete a lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, továbbá a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának feltétele a rendeltetés szerinti és szerződés szerű megvalósítás.

Számlák kiegyenlítése alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben: Ajánlatkérő a számlák ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki.

Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozó(k) igénybe vétele esetén: amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számlák ellenértékének kifizetési szabályait a Kbt. 135. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak szerint rendezik.

A számlák benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben, továbbá a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a kifizetéseket illetően.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

A finanszírozásra, a vállalkozói számla kifizetésére a következő jogszabályok vonatkoznak:

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján adófizetésre a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője kötelezett az 1-2. rész tekintetében!

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:

Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

10. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)

Gazdálkodó szervezet létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé. Ajánlatkérő a projekt társaság alapítását az önálló ajánlattevők tekintetében is kizárja. Együttes ajánlattétel esetén közös ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben meg kell jelölni a kapcsolattartót, továbbá rögzíteni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá, hogy a szerződés teljesítése

során ki milyen feladatot lát el, milyen kötelezettséget teljesít, mikor szűnik meg a szerződés, illetőleg a szerződés megszűnését követően a jótállási, szavatossági jogok az egyes feladatok, kötelezettségek tekintetében mely ajánlattevőt terhelik. Fenti nyilatkozattételi kötelezettség együttműködési (közös ajánlattevői) megállapodás benyújtásával is teljesíthető.

11. Részajánlattétel:

A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt lehetővé teszi.

12. Az ajánlatok értékelési szempontja:

Az ajánlatok értékelési szempontja – részenként azonos módon - a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány.

A részszerzőpontok és hozzá tartozó súlyszerzőpontok minden rész tekintetében:

Szerzőpont	Súlyszerzőpont
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	70
2. A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (hónap)	30

A legjobb ár-érték arány kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100

A legjobb ár-érték arány ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámok közötti pontszámot:

A legjobb (legalacsonyabb ajánlati ár, legmagasabb szakmai tapasztalat alszerzőpontként) tartalmi elem 100-100 pontot kap. A többi ajánlat esetén részszerzőpontként a tartalmi elemekre adható pontszámok meghatározása a Közbeszerzési Hatóság módszertani útmutatója (2016.12.21.) 1. számú melléklet 1.b) alpontja szerint történik.

Ezen belül az 1. részszerzőpontnál a ba) alpontnál (fordított arányosítás), míg a 2. részszerzőpontnál a bb) alpontnál (egyenes arányosítás) megadott számításai képleteket alkalmazza ajánlatkérő.

1. Nettó ajánlati ár elnevezésű értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a nettó ajánlati árat értékeli és hasonlítja össze. A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot.

2. Szakmai tapasztalat minden rész tekintetében:

Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel előírja, hogy Ajánlattevőnek rendelkeznie kell

Az **1. rész tekintetében:** legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek

valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében részt vesz.

A 2. rész tekintetében: legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-R felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében részt vesz.

A 3. rész tekintetében: legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-R felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében részt vesz.

Ajánlattevő az értékelési szempont tekintetében az M/1. követelményben meghatározott alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalatra tehet ajánlatot. ***Ajánlattevő maximum 36 hónap szakmai többlet tapasztalatra tehet ajánlatot.*** A legmagasabb (legkedvezőbb) mértékű szakmai tapasztalat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. Ajánlatkérő az értékelés során kizárólag egész hónapokat vesz figyelembe, illetve a párhuzamos időtartamú tapasztalatokat kizárólag egyszer veszi figyelembe.

Pontszámok összesítése:

Ajánlatkérő az ajánlatok egyes értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a fent meghatározott pontszámok között értékeli a megadott módszerrel, majd az egyes értékelési részszerpontra adott értékelési pontszámot megszorozza a részszerponthoz tartozó súlyszámmal, a szorzatokat pedig összeadja.

A legjobb ár-érték arány szerinti ajánlat az, amelyik a legtöbb pontot kapta az értékelés során. Amennyiben több ajánlatnak azonos a kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.

13. Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k) és m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő csak arról köteles nyilatkozni, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont):

Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Csatolni kell a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentum másolatát, vagy ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a névjegyzékben szereplés ténye, mely adatbázisban, milyen azonosító alapján ellenőrizhető. Ajánlatkérő szükség esetén felvilágosítást kérhet azzal kapcsolatosan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, mely alapján az Étv. szerinti nyilvántartásban szerepelnie kell.

14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és megkövetelt igazolási mód:

14.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján alkalmassági követelményt nem ír elő.

14.2 Műszaki, szakmai alkalmasság:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

A Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése szerint ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.

M/1. 1-2. rész tekintetében:

Ajánlattevőnek az ajánlathoz a Kbt. 114.§ (2) bekezdése és a 67.§ (1) bekezdése szerint csak olyan tartalmú nyilatkozatot kell csatolnia, hogy az általa igazolni kíván alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, a részletes igazoló dokumentumokat csak a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívásra kell benyújtani az alábbiakban foglaltak szerint.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint alapján azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

- a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelés
- szakember rendelkezésre állási nyilatkozata
- szakember képzettségét/végzettséget igazoló okirat egyszerű másolati példánya.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. 1. rész tekintetében:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 (egy) fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (i) okleveles építőmérnök végzettséggel és a Korm. r. 11. § szerinti szakirányú szakmai gyakorlattal vagy (ii) építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás mérnök végzettséggel és a Korm. r. 11. § szerinti szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében részt vesz.

M/1. 2. rész tekintetében:

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-R felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú építőipari technikus vagy szakirányú építőipari szakközépiskola végzettséggel és a Korm. r. 11. § szerinti szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében részt vesz.

M/1. 3. rész tekintetében:

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-R felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú építőipari technikus vagy szakirányú építőipari szakközépiskola végzettséggel és a Korm. r. 11. § szerinti szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében részt vesz.

Ugyanaz a szakember több rész esetében is megajánlható.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.

Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)–(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.

Ajánlattevőknek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan **szereződéses vagy előszerződésben** vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

15. Az ajánlattételi határidő: 2018. április 13. 11.00

16. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:

Az ajánlat benyújtásának címe:

ÚTKATASZTER Bt.

3100 Salgótarján, Szerpentin út 8. Fszt.

Az ajánlatokat munkanapokon 9-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 11.00 óráig lehet benyújtani.

17. Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat:

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar.

Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni. Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az ajánlattevő által készített vagy készítettett felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.

18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Az ajánlat felbontásának címe:

ÚTKATASZTER Bt.

3100 Salgótarján, Szerpentin út 8. Fsz.

Ideje: 2018. április 13. 11.00 óra

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jele.

Az ajánlatokat személyesen munkanapokon 9-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 11.00 óráig lehet benyújtani.

Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlatkérő címére közvetlenül vagy postai úton vagy személyesen kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A csomagolást a következő felirattal kell ellátni: **"Ajánlat: Horgász és vízi turizmus fejlesztését célzó beruházások a Robinson-szigeteken"** *Nem bontható fel az ajánlatbontási eljárás kezdete előtt!"*

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap. A Kbt. 131.§ (5) bekezdése értelmében a nyertes, és amennyiben az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az ajánlatkérő megjelölte a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy az ilyennek minősített ajánlattevő ajánlati kötöttsége az összegezésnek az ajánlattevők részére történő megküldése napjától számított 60 nappal meghosszabbodik.

20./A. Biztosítókra vonatkozó információ

Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ:

Az ajánlatkérő ajánlattételi biztosítékot nem kér. A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles.

A szerződésben megkövetelt biztosítékok részenként azonos módon:

Jótállási biztosíték részenként: az ajánlati ár nettó összegének 1 %-a. A jótállási idő: 3 év, de ajánlatkérő a jótállási biztosítékot az egy éves garanciális felülvizsgálat időpontjáig kéri rendelkezésre bocsátani.

A jótállási biztosíték - a Vállalkozó által benyújtott ajánlatnak megfelelően - teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján Vállalkozó választása szerint, figyelemmel arra, hogy Megrendelő lehetővé teszi a Kbt. 134. § (7) bekezdésben a visszatartás lehetőségét. A jótállási biztosítéknak a jótállási időtartamán való túlnyúlása kizárólag az okirati formában nyújtott biztosítékokra vonatkozik.

A Kbt. 134. §-ának (5) bekezdésére figyelemmel az ajánlatkérő előírja, hogy a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell.

Jótállás: A jótállási idő 36 hónap. A jótállási idő kezdete: a szerződés teljesítésének, de legkésőbb a teljesítési igazolás kiállításának időpontja.

20./B Kötbérekre vonatkozó információk:

Késedelmi kötbér napi mértéke részenként:

A szerződés kötbérköteles. Megrendelő késedelmi kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után a nettó vállalkozói díj 1 % /naptári nap, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. A kötbér maximum elérését követően a Megrendelő jogosult jelen szerződést - érdekmúlásának bizonyítása nélkül - azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátott felmondással felmondani. Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén további kötbér nem kerül érvényesítésre.

Meghiúsulási kötbér részenként:

Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Nyertes Ajánlattevő felelős, különösen, ha a Nyertes Ajánlattevő a szerződésben meghatározott időn belül és minőségben nem végzi el az előírt szerződésszerű feladatokat és a mulasztásait nem hozza helyre a Megrendelő mulasztási értesítésben szereplő határidőn belül érvényesítheti követelését a meghiúsulási kötbér alapján.

A meghiúsulási kötbér mértéke a teljesítés meghiúsulásával érintett kivitelezés nettó értékének 20%-a, mely összeget a Nyertes Ajánlattevő köteles a Megrendelő számlájára utalni.

Meghiúsulási kötbér esedékessé válik a teljesítés végleges meghiúsulásával, vagy a felmondás közlésével. Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén további kötbér nem kerül érvényesítésre.

Hibás teljesítési kötbér részenként: A Ptk. 6:157.§-ban foglaltak alapján Vállalkozó hibásan teljesít, ha az általa végzett munkák minősége nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályban és a szerződésben, illetve mellékleteiben meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a jogszabályban és a szerződésben, illetve mellékleteiben meghatározott tulajdonságok, továbbá ha a teljesítés során nem tartja be valamely, szerződésben vállalt, vagy jogszabályban foglalt kötelezettségét. Amennyiben a Vállalkozó nem a kiviteli tervben, építési engedélyben, illetőleg költségvetésben meghatározott műszaki tartalomnak vagy a szakmai ajánlatának megfelelően, azaz hibásan teljesít, úgy Megrendelő - a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl - hibás teljesítési kötbérre jogosult. Hibás teljesítési kötbér mértéke a hiba észlelésétől és az építési naplóban történt rögzítésétől a kijavításig és annak építési naplóban történt elfogadásáig terjedő időtartamra naponta a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó vállalkozói díjának 0,5 %-a. A kötbérfizetési kötelezettség maximuma 40 napra jutó összeg. Ennek elérését követően a Megrendelő jogosult a szerződést - érdekmúlásának bizonyítása nélkül - azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátott felmondással felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbért érvényesítésére.

A Ptk. 6:187.§ (2) bekezdése alapján Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

Ajánlatkérő a kötbérek tekintetében felhívja ajánlattevők figyelmét a Ptk. 6:186. §-ára, melynek értelmében a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimentí.

Ajánlatkérő a kötbér visszatartásával kapcsolatban felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135.§ (6) bekezdésére is.

21. Szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:

Ajánlatkérő nem köti a szerződés teljesítését különleges feltételekhez.

22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektekre (programra) vonatkozó adatok: igen

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-1.2.1-15-NG1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

23. Egyéb információk:

23.1. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi megállapodást) legalább az alábbiak szerint tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak, illetve szerepelnie kell benne, hogy a teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, tartalmazza a vezető konzorcium tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes megjelölését.

23.2. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) szerint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot 1 eredeti papír alapú példányban, továbbá egy elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányt az ajánlat eredeti példányáról készített, .pdf kiterjesztésű fájl(ok)ban, elektronikus másolati példányban Az ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetést beárazva: .xls formátumban is beadva, lezárt CD vagy DVD lemezen kell benyújtani, csatolva hozzá az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, mely szerint az elektronikus példány teljes egészében megegyezik a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal.

23.3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő azon nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdése), és nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése).

23.4. A közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat érvényességi feltétele.

23.5. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintba történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.

23.6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), az alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviselőjére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban. Amennyiben az előzőekben felsoroltak a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat képviselői joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazás eredeti példányát is.

23.7. Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait elektronikus adatbázisokban ellenőrzi. Abban az esetben, ha a cégkivonat a fenti útvonalon nem érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártánál 60 nappal nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata.

23.8. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Minden esetben csatolandó továbbá az ajánlatot aláíró képviselő aláírási címpéldányának vagy aláírási-mintájának egyszerű másolata.

23.9. A felhívás mellékletét képező nyilatkozatminták alkalmazása nem kötelező, de az ajánlatkérő tartalmi előírásait mindenben kielégítő nyilatkozatokat kell benyújtani.

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő azonban előírja a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (ajánlati nyilatkozat) eredeti aláírt példányban való benyújtását, továbbá az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál.

23.10. Ajánlattevő köteles tájékozódni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azon szervezetek nevét, címét, ahonnan ajánlattevő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.

23.11. Irányadó idő: A teljes közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

23.12. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott

szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés vagy a szerződés azon részének teljesítésben, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely-az ajánlattevő saját kapacitásával együtt-biztosítja az alkalmassági követelményekben elvárt szaktudást, illetve szakmai tapasztalat érvényesülést a teljesítésbe. A 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A kötelezettségvállalásnak a referenciára vonatkozó követelmény teljesítést igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.

23.13. A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el.

Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű, ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell nyújtani a Kbt. 47. § (2) szerint. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.

23.14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.

23.15. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ában elírtak alapján nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjában, valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) felelősségbiztosítási szerződéssel, illetve meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni oly módon, hogy az alábbi paramétereknek megfeleljen: 1. rész tekintetében legalább 10 millió forint káreseményenként és legalább 30 millió forint évente. 2. rész tekintetében legalább 15 millió forint káreseményenként és legalább 40 millió forint évente, a 3. rész tekintetében legalább 1 millió forint káreseményenként és legalább 5 millió forint évente

23.16. Ajánlattevőnek ajánlatához az ajánlatkérő által biztosított tételes árazatlan költségvetést kell tételes árazott költségvetés formájában csatolnia a szakmai ajánlat részeként.

Az ajánlathoz csatolt árazott költségvetésben az ajánlattevők nem változtathatják meg sem a tétel számokat, sem a tétel szöveges kiírását, sem a tétel mennyiségeit, mert az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben az ajánlattevő a költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, kivéve, ha az ajánlattevő valamilyen tekintetben a Kbt.-vel összhangban műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, mely esetben az ezzel érintett költségvetési tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű megajánlásának pontos anyag/termék/stb. megnevezését. Az egyenértékűség igazolására a dokumentációban előírt igazolásokat is csatolni kell. E körben alkalmazandó hiánypótlás okán ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdésben foglaltakra.

23.17. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy 2018. március 28-án 11.00 órakor helyszíni bejárást tart. Helye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 92.

23.18. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni ha a teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat nevezze meg.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

23.19. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig személyesen, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 09:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-tól az ajánlattételi határidőig lehet leadni.

23.20. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre történő hivatkozások tájékoztató jellegűek, a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő az előírt műszaki paraméterek esetében az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad, ez esetben azonban az ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.

23.21. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet előírásai szerint kell eljárni.

24. Az ajánlattételi felhívás gazdasági szereplők részére való megküldésének napja:

2018. március 21.


LACZKÓNÉ DÉNES ORSOLYA
Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00488